


ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGTYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH, RUR GAZOCIĄGU



UWAGA :

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
2. Zasypkę pod kolidującym uzbrojeniem zagęścić ze szczególną starannością.
3. Rurę ochronną pozostawić na stałe.

Zadanie :

**Kanalizacja sanitarna w Rykach – etap III-2.
Rejon ulic : Młynarska.**

Inwestor :	PGKiM w Rykach Sp. z o.o., ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki			Podziałka
Obiekt :	Kanalizacja sanitarna z przyłączami w granicach pasów drogowych ulic. DYSPOZYCJE DLA ZABEZPIECZENIA KABLI eN, t, g.			-
Wyszczególnienie	Imię i Nazwisko	Data	Podpis	Rys. nr :
Opracował :	mgr inż. Tomasz Włodarczyk upr. bud. 2621/Lb/94	07. 2017 r.		II-05. 02
Projektował :	mgr inż. Tomasz Włodarczyk upr. bud. 2621/Lb/94	07. 2017 r.		
Główny projektant :	mgr inż. Janusz Smyk upr. bud. 325/Lb/2000	07. 2017 r.		
Sprawdził :	tech. Janusz Wentlandt upr. bud. 2877/Lb/94	07. 2017 r.		